










































Лампи LED. Гарантія - 3 роки!

ELG45-E27-330XX W, Ceramic 330LM, 4.5W, 4500K, 220V, 120°		шт.	2,70
ELG45-E27-330XX NW, Ceramic 330LM, 4.5W, 4000K, 220V, 120°		шт.	2,70
ELG45-E27-330XX WW, Ceramic 330LM, 4.5W, 3000K, 220V, 120°		шт.	2,70
ELG45-E14-330XX, Ceramic 330LM, 4.5W, 4500K, 220V, 120°		шт.	2,70
ELG45-E14-330XX, Ceramic 330LM, 4.5W, 4000K, 220V, 120°		шт.	2,70
ELG45-E14-330XX, Ceramic 330LM, 4.5W, 3000K, 220V, 120°		шт.	2,70
SL-G45-E27-410XX, Ceramic 410lm 5.2W 3000K 120° ,no stroboscopic		шт.	3,07
SL-G45-E27-410XX, Ceramic 410lm 5.2W 4000K 120° ,no stroboscopic		шт.	3,07
SL-G45-E14-410XX, Ceramic 410lm 5.2W 4000K 120° ,no stroboscopic		шт.	3,07
SL-G45-E14-410XX, Ceramic 410lm 5.2W 3000K 120° ,no stroboscopic		шт.	3,07
SL-C37-E27-410XX, Ceramic 410LM 5.2W 4000K 120° ,no stroboscopic		шт.	3,07
SL-C37-E27-410XX, Ceramic 410LM 5.2W 3000K 120° ,no stroboscopic		шт.	3,07
SL-C37-E14-410XX, Ceramic 410LM 5.2W 4000K 120° ,no stroboscopic		шт.	3,07
SL-C37-E14-410XX, Ceramic 410LM 5.2W 3000K 120° ,no stroboscopic		шт.	3,07
SL-A60-810,270°-2, Aluminum 810lm E27 9W 3000K 270° ,no stroboscopic		шт.	4,42
B45 6W E27 3000K 180° NW, 470-530LM, 220V			3,22
B45 6W E27 4000K 180° NW, 470-530LM, 220V		шт.	3,22
B45 6W E14 3000K 180° NW 470-530LM, 220V			3,22
B45 6W E14 4000K 180° NW 470-530LM, 220V		шт.	3,22
B60AP 12W E27 3000K 270° 220V 50Hz 1000-1100LM AP housing with Milk PC cover		шт.	5,09
B60AP 12W E27 4000K 270° 220V 50Hz 1000-1100LM AP housing with Milk PC cover		шт.	5,09
ELC37-E14-330XX, Ceramic C37 330LM 4.5W 4500K 120°, 220V		шт.	2,70
ELC37-E14-330XX, Ceramic C37 330LM 4.5W 4000K 120°, 220V		шт.	2,70
ELC37-E14-330XX, Ceramic C37 330LM 4.5W 3000K 120°, 220V		шт.	2,70
ELC37-E27-330XX, Ceramic C37 330LM 4.5W 4000K 120°, 220V		шт.	2,70
ELC37-E27-330XX, Ceramic C37 330LM 4.5W 3000K 120°, 220V		шт.	2,70
C30 6W E14 3000K 180° NW, 470-530LM, 220V		шт.	3,22
C30 6W E14 4000K 180° NW, 470-530LM, 220V		шт.	3,22
C30 6W E27 3000K 180° NW, 470-530LM, 220V		шт.	3,22
C30 6W E27 4000K 180° NW, 470-530LM, 220V		шт.	3,22
C30LAP 6W E14 3000K 180° NW, 470-530LM, 220V		шт.	3,22
C30LAP 6W E14 4000K 180° NW, 470-530LM, 220V		шт.	3,22
ELA60-270°-470LM 5W 4500K 220V		шт.	3,67
ELA60-270°-470LM 5W 4100K 220V		шт.	3,67
A60, 500LM 5W 4500K 120°, 220V		шт.	3,67
ELMR16-250XX <u>W</u> , PBT MR16 250LM 3.2W 4500K 120°, 220V		шт.	2,38
ELMR16-250XX <u>NW</u> , PBT MR16 250LM 3.2W 4000K 120°, 220V		шт.	2,38
ELMR16-250XX <u>WW</u> , PBT MR16 250LM 3.2W 3000K 120°, 220V		шт.	2,38

SL-MR16-500XX 5.5W 4000K 120°,220V		шт.	3,82
SL-MR16-500XX 5.5W 3000K 120°,220V		шт.	3,82
M MR16AP-5W NW W280W, 12V	PBT MR16 400LM 5W 4100K 120°	шт.	3,77
M MR16AP-6W CW W290W, 12V	PBT MR16 500LM 6W 6000K 120°	шт.	4,15
M MR16AP-6W NW W290W, 12V	PBT MR16 500LM 6W 4100K 120°	шт.	4,15
ELGU10-250XX 3.2W 4500K, 220V		шт.	2,92
A60-E27-810Lm 9.0W 270°,4000K,220V		шт.	4,42
A60 E27 12W 4500K 200°, 220V, 1055Lm		шт.	5,09
A60 E27 12W 3000K 200°,220V, 1055Lm		шт.	5,09
A60 E27 4000K 15W 180°,1400Lm,220V		шт.	6,44
A60 E27 3000K 15W 180°,1400Lm,220V		шт.	6,44
G120 E27 4500K 12W 200°,1055LM, 220V		шт.	7,42
G120 E27 3000K 12W 200,1055LM, 220V		шт.	7,42
Лампы LED. Гарантія - 1 рік			
KN-GE-5C3528-30 E27 W		шт.	0,90
KN-GE-5C3528-30 E27 WW		шт.	0,90
KN-GE-5C3528-48 E27 WW		шт.	1,05
Лампы LED T8			
T8 Glass tube 10W 850lm 4100K, матовый, 220V, W		шт.	6,74
T8 Glass tube 10W 850lm 6000K, матовый, 220V, W		шт.	6,74
T8 -1200 Glass tube 18W 1600lm 6500K, матовый, 220V, W		шт.	10,19
Світильник LED ("armstrong" 600x600)			
39 Вт 600x600 5000K 2500Lm, 220V			52,28
світильник Армстронг NW4100K 48W 3600Lm Material : Aluminum+PC, W/Driver Finish:Aluminum Size:600x600mm Cut hole:580x580mm			56,18
світильник АрмстронгW5500K 48W 3600Lm Material : Aluminum+PC, W/Driver Finish:Aluminum Size:600x600mm Cut hole:580x580mm			56,18
світильник АрмстронгW5500K 48W 3700Lm Material : Aluminum+PC, W/Driver Finish:Aluminum Size:600x600mm Cut hole:580x580mm			66,66
Світильник LED DownLight			
			#3НАЧ!
S01011.1 8Вт D120 6500K, 220V, W			8,61
S01011.1 8Вт D120 4200K, 220V, NW			8,61
S01011.1 8Вт D120 3000K, 220V, WW			8,61
S01011.3 15Вт D180 6500K, 220V, W			16,48
S01011.3 15Вт D180 4200K, 220V, NW			16,48
S01011.3 15Вт D180 3000K, 220V, WW			16,48
S01011.5 22Вт D220 6500K, 220V, W			22,40
S01011.5 22Вт D220 4200K, 220V, NW			22,40
S01011.5 22Вт D220 3000K, 220V, WW			22,40

S01015.1 8Wt 120x120 6500K, 220V, W		8,61	
S01015.1 8Wt 120x120 4200K, 220V, NW		8,61	
S01015.1 8Wt 120x120 3000K, 220V, WW		8,61	
S01015.3 15Wt 180x180 6500K, 220V, W		16,48	
S01015.3 15Wt 180x180 4200K, 220V, NW		16,48	
S01015.3 15Wt 180x180 3000K, 220V, WW		16,48	
S01015.5 22Wt 220x220 6500K, 220V, W		22,40	
S01015.5 22Wt 220x220 4200K, 220V, NW		22,40	
S01015.5 22Wt 220x220 3000K, 220V, WW		22,40	
DST-SMD30 006 005R 6Wt 6000K Ф120xH20 Cut hole: Ф100, 220V, CW			6,89
DST-SMD30 006 005R 6Wt 4000K Ф120xH20 Cut hole: Ф100, 220V, NW			6,89
DST-SMD60 012 005R 12Wt 6000K Ф170xH20 Cut hole: Ф150, 220V, CW			10,19
DST-SMD60 012 005R 12Wt 4000K Ф170xH20 Cut hole: Ф150, 220V, NW	10,19		
DST-SMD90 018A 005R 18Wt 6000K Ф240xH20 Cut hole: Ф220, 220V, CW	14,83		
DST-SMD90 018A 005R 18Wt 4000K Ф240xH20 Cut hole: Ф220, 220V, NW	14,83		
DST-SMD30 006 005S 6Wt 6000K L120xL120xH20 Cut hole: 100x100, 220V, CW		6,89	
DST-SMD30 006 005S 6Wt 4000K L120xL120xH20 Cut hole: 100x100, 220V, NW		6,89	
DST-SMD60 012 005S 12Wt 6000K L171xL171xH20 Cut hole: 150x150, 220V, CW		10,19	
DST-SMD60 012 005S 12Wt 4000K L171xL171xH20 Cut hole: 150x150, 220V, NW		10,19	
DST-SMD90 018A 005S 18Wt 6000K L240xW240xH20 Cut hole: 220x220, 220V, CW		14,83	
DST-SMD90 018A 005S 18Wt 4000K L240xW240xH20 Cut hole: 220x220, 220V, NW		14,83	
DST-SMD60 012 006R 12Wt 4000K Ф180xH35 Накладной, 220V, NW		13,48	
DST-SMD60 012 006S 12Wt 4000K Size:180x180xH35, Накладной, 220V, NW		13,48	
DST-SMD90 018 006S, Material : Aluminum+PC 18W, 4000k, NW Finish:White, Size:225*225H35		17,98	
DST-SMD90 018 006R, Material : Aluminum+PC 18W, 4000k,NW Finish:White Size:Ф225H35		17,98	
DST-SMD60 016 007R Основной светильник 6000K (12W) + кант_3000K (4W), 3 режима работы: светильник, кант, светильник+кант. _Size:Ф180xH35 Cut hole:Ф160, 220V		20,52	
DST-SMD60 016 007S Основной светильник 6000K (12W) + кант_3000K (4W), 3 режима работы: светильник, кант, светильник+кант. CW(12W) + WW(4W) Size:180x180xH35 Cut hole:160x160, 220V		20,52	
DST-SMD32/016/007R,Material : Aluminum+PC Color TEMP. : WW(4W)+CW(12W) Finish:White Size:Size:Ф180xH35 Cut hole:Ф160		20,52	
DST-SMD32/016/007S, Material : Aluminum+PC 12+4W Color TEMP. : WW(4W)+CW(12W) Finish:White		20,52	
DST-SMD3C/012/003R, Material : Aluminum+PC 12W Color TEMP. : With 3 colors WW+NW+CW, Finish:White Size:Ф160xH35 Cut hole:Ф125		16,48	
DST-SMD3C/012/003S, Material : Aluminum+PC 12W Color TEMP. : With 3 colors WW+NW+CW Finish:White Size:160x160xH35 Cut hole:125		16,48	
DST-SMD24 012 003R 12Wt, 3colors (3000+4000+6000K) Меняется температура свечения при каждом включении Size:Ф160xH35 Cut hole:Ф125, 220V		16,48	
DST-SMD24 012 003S 12Wt, 3colors (3000+4000+6000K) Меняется температура свечения при каждом включении 160x160xH35 Cut hole:125, 220V		16,48	

DST-SMD60 012 005R 12Wt, 3colors (3000+4000+6000K) Меняется температура свечения при каждом включении Size:Ф170xH20 Cut hole:Ф150, 220V			14,23
DST-SMD60 012 005S 12Wt, 3colors (3000+4000+6000K) Меняется температура свечения при каждом включении L171xL171xH20 Cut hol e:150x150, 220V			14,23
DST-SMD90 018B 005R 20Wt, 3colors (3000+4000+6000K) Меняется температура свечения при каждом включении Size:Ф225xH20 Cut hole:Ф200, 220V			20,22
DST-SMD60 018B 005S 20Wt, 3colors (3000+4000+6000K) Меняется температура свечения при каждом включении L225xW225H20 Cut hole:200x200, 220V			20,22
DST-SMD90 012B 005R 12Wt меняется яркость и температура свечения, радиоуправляемый (3000-6000K заводская установка), Size:Ф170xH20 Cut hole:Ф150, 220V			20,82
DST-SMD90 012B 005S 12Wt меняется яркость и температура свечения, радиоуправляемый (3000-6000K заводская установка), L171xL171xH20 Cut hole:150x150, 220V			20,82
DST-SMD3C/ 012/ 002R, 3colors (3000+4000+6000K) Меняется температура свечения при каждом включении Size:Ф170xH20 Cut hole:Ф150, 220V			14,23
DST-SMD3C/ 012/ 002S, 3colors (3000+4000+6000K) Меняется температура свечения при каждом включении L171xL171xH20 Cut hol e:150x150, 220V			14,23
DST-SMD3C/ 020/ 002R, 3colors (3000+4000+6000K) Меняется температура свечения при каждом включении Size:Ф225xH20 Cut hole:Ф200, 220V			20,22
DST-SMD3C/ 020/ 002S, 3colors (3000+4000+6000K) Меняется температура свечения при каждом включении L225xW225H20 Cut hole:200x200, 220V			20,22
DST-TT120/012/005R, меняется яркость и температура свечения, радиоуправляемый (3000-6000K заводская установка),Size:Ф170xH20 Cut hole:Ф150, 220V			20,82
DST-TT120/012/005S, 12Wt меняется яркость и температура свечения, радиоуправляемый (3000-6000K заводская установка),L171xL171xH20 Cut hole:150x150, 220V			20,82
DST-TT180/018/005R, Material : Aluminum+PC 18W Finish:White, change the brightness and color temperature, Size:Ф225xH20Cut hole:Ф200			26,66
DST-TT180/018/005S, Material : Aluminum+PC 18W Color TEMP. : change the brightness and color temperature Finish:White Size:L225xL225xH20 Cut hole:220x220			26,66
Remote control для DST управляет включением, яркостью, температурой свечения (в пределах 3000-6000 K) светильников DST-SMD60 012B 005R и DST-SMD60 012B 005S. Управляет от 1-й до 4-х независимых групп светильников. Дальность приёма сигнала — до 20 м, 3V, 2 бат. AAA			8,24